



**CLEANING
MADE
EASY!**

Swiss Diamond Technology

CLEANING MADE EASY!

- ENKELHET → 4 Steg
- Teknologi → nya **FERRZON®+**
- Miljö → tillsätt bara rent vatten
- Säkerhet → halktestade



HIGH TECH FLOOR!



FERRZON® +

Nya **FERRZON®+**

- Bättre och högre glans
- Bättre rengöringskapacitet
- Bättre och längre livslängd på rondellerna
- Bättre för miljön- inga kemikalier
- Högre produktivitet

LEAN CLEAN FLOOR!

Inget behov av att stänga av delar av butiken under städning
Inte arbetskrävande- minskar städtiden
Inget behov av slipmaskiner- du kan göra jobbet!

Finns i alla storlekar.



GREEN CLEAN FLOOR!



Inga kemikalier- Bara rent vatten

Högre effektivitet = mindre energianvändning

Längre livslängd = Mindre avfall

Ingen wax eller polish= Mindre arbete



SHINY SAFE FLOOR!

- Nya tester visar att användning av FLEXIS® minskar halkrisken
- Smutsiga golv ger ökad halkrisk



Specifikationer

- 20mm tjock rondell
- Färgkodade
- Tydlig förpackning
- Grov, Medium, Fin, Mycket Fin
- Kan användas vått eller torrt
- Passar alla typer av skurmaskiner
- Varvtal: 150 – 2,500 rpm
- Minst 40 kg tryck
- Finns i alla storlekar 4"-28"



Jämförande test

- FLEXIS® rondellerna tog 20 minuter för att rengöra golvytan.
- Konkurerande produkt behövde 27.5 minuter för samma resultat
(37,5% mer tid)

Testpanelens slutsatser:

- FLEXIS® rondeller är hårdare
- FLEXIS® rondeller gör jobbet snabbare




Jämförande test av glans




Gloss level:
20: starts to shine
40: shiny
60: very shiny
80: mirror effect
100: new floor effect

Testing procedure:
5 passes for each grit, water on and vacuum off.
Further 2 passes with water and vacuum on.


Grey Granite




Black Granite




Black Hard Granite




Terrazzo



Marble



Hard Marble



Användarguide- Tips

Innan du startar:

-För bästa resultat använd en plan harpunplatta som rondellhållare. En rondellhållare med nedklippt borst ger inte samma resultat. En plan platta ger en större anläggningsyta mot golvet.



User Guide - Tips

Avlägsna smuts och damm genom att använda den grövsta rondellen med högt vattengenomsläpp på maskinen.

- Testa rondellern i på en liten avskild yta först innan arbetet påbörjas.
- FLEXIS® rondeller behöver inga kemikalier.
- Undvik att köra över skarpa kanter eller liknande i golvet.
- Placera den vita sidan av rondellern mot rondellhållaren.
- Rengör rondellerna dagligen.

User Guide - FLEXIS® Grova rondeller

FLEXIS® SVART rondell

Detta är den mest aggressiva rondellen. Den svarta rondellen är för mycket djup rengöring och ytrenovering och är tillverkad för att användas på mycket svårt smutsade golv. Grovleken på kornen är 100 grit.

FLEXIS® ORANGE rondell

Detta är en mycket grov rondell. Tillverkad för djup rengöring och renovering av golvytan. Ej för dagligt underhåll. Grovleken på kornen är 200.

FLEXIS® BRUN rondell

Detta är en grov rondell för grovrengöring och renovering av golvytan. Den tillför det lilla extra bittet som behövs för att ta bort wax eller polish. Korngrovleken är 350.

Användarmanual - FLEXIS® 4 steg

FLEXIS® Röd rondell

Grov rondell för normal ytrensning och renovering.

FLEXIS® BLå rondell

Mediumhård rondell för lättare rengöring som ger en lätt reflekterande golvyta.

FLEXIS® Gul rondell

Fin rondell för polering. Den ger en klar reflekterande yta på golvet.

FLEXIS® GRÖN rondell

Mycket fin rondell som har två funktioner. Först används den för att avsluta serien med de 4 stegen. Den ger en mycket blank yta åt golvet. Det andra funktionen som rondellen har är att den används vid dagligt underhåll för att bibehålla och öka glansen i golvet.

Användarmanual - FLEXIS® super fin

FLEXIS® Beige rondell

Är en superfin 8000 grit rondell för torr eller våt polering. Den ger ytan en djup polerad blank yta också kallad wet look. Om den används dagligen, eller i combination med FLEXIS® Grön rondell, kommer den att bibehålla och förbättra den högblanka ytan.

ANvändarmanual- Rondellgrovlekar

- **FLEXIS® Mycket grov SVART** grit 100
- **FLEXIS® Mycket grov ORANGE** grit 200
- **FLEXIS® Mycket grov BRUN** grit 350
- **FLEXIS® Grov RÖD** grit 400
- **FLEXIS® Medium BLÅ** grit 800
- **FLEXIS® Fin GUL** grit 1500
- **FLEXIS® Mycket Fin GRÖN** grit 3000
- **FLEXIS® Super Fin BIEGE** grit 8000

User Guide - Reference guide

Available in:

In theory available in any diameter.

Circular pads:

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| - 150mm /6" | - 305mm /12" | - 460mm /18" |
| - 178mm /7" | - 330mm /13" | - 500mm /20" |
| - 203mm /8" | - 350mm /14" | - 533mm /21" |
| - 230mm /9" | - 380mm /15" | - 560mm /22" |
| - 255mm /10" | - 400mm /16" | - 610mm /24" |
| - 280mm /11" | - 430mm /17" | - 680mm /27" |

Rectangular pads:

- 210x115mm /8"x4.5"
- 400x200mm /16"x8"
- 460x305mm /18"x12"
- 510x360mm /20"x14"
- 610x360mm /24"x14"
- 710x360mm /28"x14"

Användarmanual

KGS diamonds rekommenderar maskiner som gör mellan 200 and 2,000 varv per minut och som väger mellan 20 och 80 kg.

	Deep Cleaning Sequence WET			
FLEXIS®	Terrazzo	Concrete	Granite	Marble
FLEXIS® RED pad	5 passes	5 passes	5 passes	5 passes
FLEXIS® BLUE pad	5 passes	5 passes	5 passes	5 passes
FLEXIS® YELLOW pad	5 passes	5 passes	5 passes	5 passes
FLEXIS® GREEN pad	5 passes	5 passes	5 passes	5 passes

	Daily Cleaning Sequence WET or DRY			
FLEXIS®	Terrazzo	Concrete	Granite	Marble
FLEXIS® GREEN pad	1 pass - Daily	1 pass - Daily	1 pass - Daily	1 pass - Daily

Användarmanual - Golvtyper

Material / Surface	Surface Application Guideline									
	SPECIALS WET			DEEP CLEANING WET				DAILY CLEANING WET or DRY	8000 BUFF / WET look HIGH POLISH WET or DRY	
	100	200	350	400	800	1500	3000	3000	8000	
Terrazzo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mat Concrete	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Polished Concrete					✓	✓	✓	✓	✓	
Granite				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Marble & Other Soft stone				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Limestone				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Composite tiles						✓	✓	✓	✓	
Ceramic tiles (Ultragres)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EPOXY				✓	✓	✓	✓	✓		
Linoleum			✓	✓			✓	✓	✓	
Vinyl / Plastic						✓	✓	✓	✓	

FLEXIS[®] Terrazzo



FLEXIS[®] Beton



FLEXIS[®] Marmor



FLEXIS[®] Linoleum



FLEXIS[®] Epoxy



KGS FERRZON®+

- Registrerat varumärke från KGS DIAMOND.
- Diamant är hårdare, men hårdare betyder inte alltid bättre
- Skapad för att användas i applikationer där diamanter inte lyckas
- Ett syntetiskt slipmedel
- Ett av de hårdaste kända materialen, tillsammans med olika former av Diamanter och kiselkarbid.
- Kristall som tillverkas genom upphettning av bor och kväve till 1800 °C under tryck
- Den enda substansen som kan repa en diamant. En diamant kan även repa KGS FERRZON®+
- Bevisats vara bättre än diamant inte bara på stål utan även mer månsidig och effektiv när det kommer till slipning, underhåll och polering av golv.

